

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 1457

“ 27 ” января 2022 г.

644117 г. Омск ул. 6-я Шинная, 7

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Плешкуновой О.А.

(должность лица, составившего предписание) ( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки** на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «29» декабря 2021 г. № 1457

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

БДОУ г. Омска "Детский сад компенсирующего вида № 400"; ИНН 5506028546, ОГРН 1025501249476

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:

- превышает предельная наполняемость групп компенсирующей направленности детьми: в группах для детей старше 3-х лет с задержкой психического развития предусмотрена наполняемость 10 детей, фактически в группах №2 (подготовительная), №5 (старшая), №13 (средняя) - наполняемость 12-13 детей; в логопедических группах №№1,4,7,8,9,10,11,12,6 (для детей старше 3-х лет) нормируемая наполняемость- 10 детей, фактически по списку детей- 13-18; в группе №3 (подготовительная) с нарушениями интеллекта - нормируемая наполняемость- 10 детей, фактически по списку - 11 детей - п.п. 2.4.2, 3.1.1

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32

- не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха-п.2.7.4

- не созданы условия для просушивания одежды и обуви детей в приемных групп №№1,4,7- п. 3.1.3

- дефекты отделки стен в коридоре у групп №№1,2,4 (выбоины штукатурного слоя у плинтусов, повреждение грибком); в коридоре у групп №№ 5,6- трещины покраски стен и потолка, дефекты откосов окон; стены и потолок в буфетной группы №1 - имеют дефекты отделки за сушками для посуды, в туалетной группы №1- отсутствует кафельная плитка на стене за дверью; в буфетной группы №2- кафельная плитка на стенах с дефектами; дефекты покраски стен в тамбуре приемной

группы №3; в музыкальном зале потолок имеет дефекты штукатурного слоя, отслоение покраски; в буфетной и туалетной группы №4- плитка на стенах местами отсутствует, в туалетной группы №4 на потолке отмечаются трещины покраски; в буфетных групп №№5,6- плитка на стенах местами отсутствует, в буфетной группы №6- потолок с трещинами покраски; в помещении для сушки волос, в раздевалке и коридоре бассейна - дефекты штукатурного слоя стен, отслоение покраски), дефекты покраски потолка в варочном зале пищеблока (в зоне над жарочным шкафом), в складском помещении пищеблока – дефекты покраски стен, в складском помещении пищеблока №2- на потолке значительные отслоения штукатурного слоя, в туалетной группы №8- отстает покраска стен в туалетной зоне; в кабинете для занятий с логопедом группы № 11- потрескалась покраска стен, в туалетной группы № 12 плитка на стенах имеет дефекты, на потолке отшелушивается покраска, в буфетной и туалетной группы №13- на стенах плитка с дефектами, сколами, в кабинете для занятий с логопедом группы № 13- на стенах осыпается побелка, частично стены оклеены бумажными обоями, в туалетной группы №11- на стенах местами отсутствует кафельная плитка, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3

- в коридоре у групп №№1,2 и 7-8,9-11 напольная плитка ПВХ имеет дефекты, сколы; линолеум в спальне группы №1 имеет дефекты настила, в групповой группы №5 швы линолеума заклеены скотчем, в групповой № 6 линолеум с дефектами швов, в буфетной группы №6 напольная плитка ПВХ имеет дефекты, сколы; в коридоре бассейна линолеум с дефектами настила; в коридоре у групп №№ 5,6 – частично отсутствует напольная плитка ПВХ, в двух складских помещениях пищеблока-метлахская напольная плитка со сколами, местами плитка отстает от пола, в буфетных групп № 10,11- напольная плитка ПВХ с дефектами, в кабинете для занятий с логопедом в группе № 12- линолеум с дефектами настила, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию- п. 2.5.2, 2.5.3

- окна не позволяют проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, рамы имеют трещины, не заменялись с момента основания учреждения, не обеспечено открывание для организации проветривания и мытья – в группе №1(в групповой стекла с трещинами в 2-х фрамугах, в спальне- трещина стекла в 1 окне, потрескалась покраска откосов), в группе №2 (в групповой - стекло в 1 окне с трещиной, в спальне- стыкованные стекла в 2-х окнах), группа №3 (в групповой трещина стекла в 1 окне), группа №4 (в групповой и кабинете для занятий - трещины стекла в 1 окне), в группе №6 (в групповой и туалетной - стекло в 1 окне с трещиной, в кабинете для занятий с логопедом стыкованное стекло, трещины покраски откосов), в бассейне (в ванном зале 2 окна с дефектами и трещинами рам, трещина 1 стекла; в помещении для сушки волос- окно с дефектами рам, подоконника, откосов окна), в спальне группы №7- 1 окно с трещиной стекла, в туалетной группы №8 и в кабинете для занятий с логопедом- стыкованные стекла, в групповой группы №10- в 1 окне стыкованные стекла, в кабинете для занятий с логопедом группы № 13- стыкованное стекло в окне- п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- не оборудованы регулируемые солнцезащитные устройства на окнах (теневые шторы, жалюзи) в спальне и групповой №6 (используются тюлевые шторы), в групповой и спальне группы №5, в спальнях групп №№ 1,9,10,11,12,13- тюлевые шторы- п.2.8.4

- не оборудованы туалетные кабины с дверями к унитадам в туалетной комнате группы №3-подготовительная - п. 2.4.11, 3.1.7

- на пищеблоке недостаточно оборудования для соблюдения технологии приготовления блюд - отсутствует моечная ванна и отдельный стол для обработки птицы сырой в зоне обработки сырой продукции- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- отопительные приборы не оборудованы защитными экранами в музыкальном зале, приемной группы №7- п.2.7.5

- для приготовления пищи используются бачки из алюминия вместо бачков из нержавеющей стали- п.2.4.6.2

- столешница стола для приготовления выпечки (работы с тестом) в горячем цехе не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород (из прессованной фанеры)- п.2.4.6.2

- в кабинете психолога люминесцентный светильник не укомплектован светорассеивающей защитной арматурой- п.2.8.6

- в прачечной неисправен котел для кипячения белья, центрифуга, второй гладильный каток, которые загромаждают помещение и затрудняют проведение влажной уборки и дезинфекции п. 2.11.7

- согласно протоколу испытаний параметров освещенности № 92/ФФ от 20.01.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» параметры освещенности в групповых групп № 7 (средняя), №№1,4,12 (подготовительные) не соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п.144 (таблица 5.54) СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- не представлена личная медицинская книжка воспитателя Киселевой О.А. со сведениями о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения (находится на длительном больничном)- п. 1.5

- при анализе ведомости контроля за рационом питания детей установлено, что не выполнены нормы питания в день на 1 ребенка для детей 3-7 лет: по яйцу на 17.8г и 11.6г. (режим пребывания соответственно 12ч и 10 ч), фруктам на 20г-режим пребывания 12ч- п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

#### **Медицинское обслуживание:**

- в БДОУ г. Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400» по адресу: 644117, г Омск, ул.6-я Шинная, дом 7 по результатам лабораторного исследования смывов на яйца гельминтов, цист простейших протокол испытаний прочих объектов на микробиологические показатели № 281, от 18.01.2022 выявлено нарушение, а именно: из 20 проб смывов на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, отобранных на пищеблоке, в группе № 5, в группе № 6, в группе № 9, в пробе номер 19 обнаружены яйца гельминтов *E. vermicularis* (дверная ручка спальни в группе № 9), что является нарушением требованиям Главы XI.III п. 3382 приложение № 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против дизентерии у сотрудницы пищеблока, повара: Абышевой Г. В., 1977 г. р., что является нарушением раздела II п.64, п. 65, п. 66, п.67 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней": ч.2 ст. 5 ФЗ – 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" ; приказ № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", приложение 1.2.

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений

**предписываю: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад компенсирующего вида № 400"; 644117, г. Омск, ул. 6-я Шинная, дом 7**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить наполняемость групп детьми- №№2,5,13 компенсирующей направленности с задержкой психического развития - 10 детей; в логопедических группах №№1,4,7,8,9,10,11,12,6 - 10 детей; в группе №3 с нарушениями интеллекта - нормируемая наполняемость- 10 детей, фактически по списку - 11детей - п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20	10.11.2023г.
2	Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (в части лабораторного контроля) согласно требованиям - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32	10.11.2023г.
3	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	10.11.2023г.
4	Обеспечить условия для просушивания одежды и обуви детей в приемных группах №№1,4,7- п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	10.11.2023г.
5	Устранить дефекты отделки стен, потолков в помещениях дошкольного учреждения согласно акту выездной проверки № 1457 от 27.01.2022г. в соответствии с требованиями п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 (для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции)	10.11.2023г.
6	Устранить дефекты отделки пола в помещениях дошкольного учреждения согласно акту выездной проверки № 1457 от 27.01.2022г. в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 (для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции)	10.11.2023г.
7	Заменить оконные блоки с трещинами рам, заменить стыкованные стекла и стекла с трещинами в оконных рамах помещений (для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции, для организации проветривания и мытья) согласно акту выездной проверки № 1457 от 27.01.2022г- п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	10.11.2023г.
8	Оборудовать регулируемые солнцезащитные устройства на окнах (теневые шторы, жалюзи) в спальне и групповой №№6,5 в спальнях групп №№1,9,10,11,12,13- п.2.8.4 СП 2.4.3648-20	10.11.2022г.
9	Оборудовать туалетные кабины с дверями к унитадам в туалетной комнате группы №3- подготовительная - п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20	10.11.2022г.
10	Пищеблок (в зоне обработки сырой продукции) оборудовать для соблюдения технологии приготовления блюд - моечной ванной и цельнометаллическим столом для обработки птицы сырой - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	10.11.2022г.
11	Отопительные приборы оборудовать защитными экранами в музыкальном зале, приемной группы №7- п.2.7.5 СП 2.4.3648-20	10.11.2023г.
12	Заменить бачки из алюминия для приготовления пищи на бачки из нержавеющей стали-п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	10.11.2023г.
13	Столешницу стола для приготовления выпечки (работы с тестом) в	10.11.2023г.

	горячем цехе пищеблока обеспечить покрытием из дерева твердых лиственных пород- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	
14	В кабинете психолога люминесцентный светильник укомплектовать светорассеивающей защитной арматурой- п.2.8.6 СП 2.4.3648-20	10.11.2022г.
15	В прачечной восстановить работу неисправного оборудования: котел для кипячения белья, центрифуга, второй гладильный каток, которые загромаждают помещение и затрудняют проведение влажной уборки и дезинфекции (или выполнить их демонтаж) п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20	10.11.2023г.
16	Обеспечить нормативные параметры освещенности в групповых группах № 7 (средняя), №№1,4,12 (подготовительные) согласно гигиеническим нормативам СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания» раздел V п.144 (таблица 5.54) и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	10.11.2022г.
17	Представить личную медицинскую книжку воспитателя Киселевой О.А. со сведениями о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения- п. 1.5 СП 2.4.3648-20	10.11.2022г.
18	Обеспечить выполнение норм питания в день на 1 ребенка для детей 3-7 лет: по яйцу и фруктам - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	10.11.2022г.
19	Обеспечить качественное проведение дезинвазии в группе №9 Основание: Глава XLIII п. 3382 приложение № 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	10.11.2022г.
20	Обеспечить иммунизацию сотрудника в рамках национального календаря профилактических прививок Основание: II п.64, п. 65, п. 66, п.67 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; ч.2 ст. 5 ФЗ – 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; приказ № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", приложение 1.2.	10.11.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области ([grp@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:grp@55.rospotrebnadzor.ru) или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных

документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад компенсирующего вида № 400"** (должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела по надзору  
за условиями воспитания  
и обучения и питанием населения

  
(подпись)

О.А. Плешкунова  
(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт  
отдела эпидемиологического надзора

  
(подпись)

Н.А. Рыженкова  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена « 27 » января 2022г.

  
(подпись)

Н.А. Викулова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_